



## Первая помощь, если ребенка ужалила оса

Для детей опасны укусы пчел, ос, слепней. Если насекомое ужалило в глаза и слизистые рта, губы – это очень опасно, так как может привести к удушью, нарушению зрения.

### Симптомы при укусах:

1. Жгучая боль, местная реакция – покраснение и отек в месте укуса.
2. Озноб, повышение температуры, одышка, головокружение, головная боль, учащение сердцебиения, боли в области сердца, судороги, обморок.

### Первая помощь

1. Удалите жало из места укуса.
2. Обработайте антисептическим средством, или влажными гигиеническими салфетками, или промойте ранку водой с мылом.
3. Приложите холод к месту укуса.
4. Если начинается аллергическая реакция с большим отеком или удушьем – вызывайте медработника детского сада или скорую помощь – **112, 103**



## Первая помощь, если ребенка укусил клещ

Если ребенка укусил клещ, после осмотра необходимо:

- вызвать медработника детского сада;
- при отсутствии медработника самостоятельно аккуратно удалить клеща;
- если не получается вытащить – как можно скорее обратиться в ближайший стационар или амбулаторное медучреждение;
- измерить температуру ребенку;
- дать рекомендации родителям наблюдать за самочувствием ребенка и обратиться к врачу при ухудшении

### Как удалить клеща

1. Возьмите клещедёр или нитку, пинцет – что есть под рукой. Захватите клеща ближе к коже – не за брюшко – и осторожно потяните. Если в ранке остался хоботок, извлеките как обычную занозу.
2. Нельзя: давить на брюшко клеща, заливать его раствором, маслом.
3. Обработайте ранку антисептиком или промойте водой с мылом

